

SIKKERHEDSDATABLAD

VAKUUMPUMPEOLIE 46

Dato: 08/04, erstatter 09/02

DK version: 16/06/08 1/3

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren</p> | <p><u>Produktnavn:</u> VAKUUMPUMPEOLIE 46</p> <p><u>Leverandør:</u> Blaser Swissslube Ltd. CH-3415 Hasle-Rüesgau</p> <p><u>Forhandler:</u> Ahlsell Køl Abildager 24, postboks 61 2605 Brøndby Tlf. 43 44 42 99</p> |
| <p style="text-align: center;">2. Sammensætning / klassificering af bestanddele</p> | <p><u>Definition:</u> Paraffin baseret mineralsk olie</p> <p><u>Farlige komponenter:</u> Indeholder ingen farlige komponenter (2001/58/EEC og 67/548/EEC).</p> |
| <p style="text-align: center;">3. Fareidentifikation</p> | <p><u>Klassifikation:</u> Dette produkt udgør ingen sundhedsrisiko ifølge EC regler.</p> |
| <p style="text-align: center;">4. Førstehjælp</p> | <p><u>Ved indånding:</u> Tilskadekommen person flyttes udenfor i frisk luft. Hvis det ikke hjælper tilkald læge</p> <p><u>Ved øjenkontakt:</u> Skyl straks med rigelige mængder rindende vand . Ved fortsat irritation skal lægen tilkaldes.</p> <p><u>Ved hudkontakt:</u> Vask grundigt med vand og mild sæbe.</p> <p><u>Ved nedsvælgning:</u> Opkastning må ikke fremkaldes. Tilkald læge el. ambulance.</p> <p><u>Yderlige info:</u> Ingen.</p> |
| <p style="text-align: center;">5. Brandbekæmpelse</p> | <p><u>Egnede slukningsmidler:</u> CO2, brandslukningspulver, skum, vandtåge.</p> <p><u>Uegnede slukningsmidler:</u> Direkte vandstråle.</p> <p><u>Yderligere info:</u> Ingen.</p> |
| <p style="text-align: center;">6. Forholdsregler ved uforsætlig spild / udledning</p> | <p>Udslip til afløb eller vandløb, eller jord skal forhindres.</p> <p>Spildt emne skal opsamles med egnet absorberende materiale, der binder olie.</p> <p>Delvis risiko for at glide i lækket/spildt produkt.</p> |

SIKKERHEDSDATABLAD VAKUUMPUMPEOLIE 46

Dato: 08/04, erstatter: 09/02

DK version: 16/06/2008 2/3

| | | |
|---|--|--|
| 7. Håndtering og oplagring | <u>Håndtering:</u> <u>Opbevaring:</u> <u>Brand- og eksplosionsbeskyttelse:</u> | De alment gældende regler for håndtering af kemiske produkter skal overholdes. Produktet holdes adskilt fra føde-/drikkevarer og dyrefoder. Vsk grundigt hænder før pauser og ved fyraften. Skift tøj, hvis det er tilsmudset af produktet. Opbevares i lukket originalbeholder. Undgå varme, fugtighed og antændingskilder. De sædvanlige beskyttelsesregler for håndtering af ikke brandfarlige produkter skal overholdes. |
| 8. Begrænsning af faremoment / personbeskyttelse | <u>Teknisk udstyr</u> <u>Grænseværdier:</u> <u>Personbeskyttelse:</u> <u>Beskyttelse af hænder:</u> <u>Beskyttelse af øjne:</u> | Ingen. MAK værdi: 5 mg/m ³ (olietåge) Under iagttagelse af almindelige bestemmelser for håndtering af kemikalier - ingen. Brug handsker. Brug beskyttelsesbriller . |
| 9. Fysiske og kemiske egenskaber | <u>Tilstand:</u> <u>Tæthed ved 15°C:</u> <u>Flydepunkt:</u> <u>Damptryk ved 20°C:</u> <u>Viskositet ved 40°C:</u> <u>Opløselighed i vand:</u> <u>Antændelsestemperatur:</u> <u>Flammepunkt:</u> <u>Eksplosionspunkter:</u> <u>Anden info:</u> | Klar lys gul væske, svag lugt 0,88 g/cm ³ (ISO 3675) -27°C (DIN ISO 3018) < 0,1 mbar 46 mm ² /s <0,1 g/l -uopløselig >500°C 210°C (ISO 51758) lav grænse 0,6 vol.% (1013 mbar) høj grænse 6,5 vol.% (1013 mbar) ved dannelse af olietåge* * generelle værdier for mineralisk olie |
| 10. Stabilitet og reaktivitet | <u>Termisk nedbrydning:</u> <u>Forhold der skal undgås:</u> <u>Farlig reaktion:</u> <u>Yderligere info:</u> | Ingen hvis man overholder instruktioner. Ufuldstændig forbrænding og/el. termisk nedbrydning kan danne røg, CO ₂ og farlige gasarter såsom CO. Ingen kendte. Ingen. |

SIKKERHEDSDATABLAD VAKUUMPUMPEOLIE 46

Dato: 08/04, erstatter: 09/02

DK version: 16/06/2008 3/3

| | | |
|---|---|---|
| 11. Toksikologiske oplysninger | <u>Akut giftighed:</u> <u>Yderligere info:</u> | LD ₅₀ (oral, rotte):> 5000 mg/kg beregnet Ingen. |
| 12. Miljøinformation | <u>Vandforurenings klasse:</u> | Udsivning til spildevand, grundvand, overfladevand eller jord skal forhindres. WEC: 1 - let vandforurening |
| 13. Bortskaffelse | <u>Europæisk kode:</u> | Gældende love og bestemmelser bør overholdes. Opbevares i lukkede mærkede beholdere. Må ikke forurene jord el. vand. 13 01 10 |
| 14. Transportoplysninger | <u>Transport:</u> <u>Yderligere info:</u> | Ingen klassificering. Er IKKE risiko materiale - pakkeinstruktioner skal følges. |
| 15. Myndighedskrav | <u>Klassificering og mærkning :</u> <u>Yderligere info:</u> | Ingen EU symbol for farlighed. Ingen. |
| 16. Anden information | <u>Anvendelse:</u> <u>Yderligere info:</u> | Vakuumpumpeolie. Produktet indeholder ikke: PCB,PCT, TCDD (tetrachlorodibenzodioxin) eller andre dioxin lignende substanser. |
| | <p>Oplysninger er givet i god tro. Omstændighederne ved brug samt produktets egnethed er udenfor vor kontrol, hvorfor risici ved anvendelse af produktet er alene brugerens ansvar.</p> <p>Kontakt evt.: Ahlsell Køl, Abildager 24, 2605 Brøndby, tlf. 43444299</p> | |