

# SIKKERHEDSDATABLAD EMKARATE RL32 H

Dato: 01/93, revision: 01-UK00

DK version: 26/06/08 1/3

<p style="text-align: center;"><b>1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren</b></p>	<p><u>Produktnavn:</u> Emkarate RL 32 H</p> <p><u>Leverandør</u> ICI Performance Chemicals Wilton Centre, Middlesbrough Cleveland, TS90 8JE</p> <p><u>Forhandler:</u> Ahsell Køl Abildager 24, postboks 61 2605 Brøndby Tlf. 43 44 42 99</p>
<p style="text-align: center;"><b>2. Sammensætning / klassificering af bestanddele</b></p>	<p><u>Definition:</u> Polyol ester (indeholder antioxidant)</p> <p><u>Farlige komponenter:</u> Indeholder ingen farlige komponenter (93/112EEC).</p>
<p style="text-align: center;"><b>3. Fareidentifikation</b></p>	<p><u>Klassifikation:</u> Vurdering af dette produkts sundhedsfarlighed er baseret på oplysninger tilgængelige om lignende produkter. Hyppig eller langvarig kontakt med produktet kan forårsage mild irritation.</p>
<p style="text-align: center;"><b>4. Førstehjælp</b></p>	<p><u>Ved indånding:</u> Tilskadekomnen person flyttes udenfor i frisk luft. Opstår der symptomer - tilkald læge.</p> <p><u>Ved øjenkontakt:</u> Skyl straks med rigelige mængder rindende vand i mindst 10 min. Tilkald læge.</p> <p><u>Ved hudkontakt:</u> Vask grundigt med vand og mild sæbe. Fjern forurenede tøj. Opstår der symptomer - tilkald læge.</p> <p><u>Ved nedsvælgning:</u> Opkastning må ikke fremkaldes. Skyld munden med vand og lad den tilskadekomne drikke 2-3 dl vand. Tilkald læge.</p>
<p style="text-align: center;"><b>5. Brandbekæmpelse</b></p>	<p><u>Egnede slukningsmidler:</u> Eget for omgivende materialer. Vand, men undgå kraftig produktion af damp.</p> <p><u>Personbeskyttelse:</u> Eget åndedrætsapparat.</p> <p>Lav brandrisiko. Usandsynlig antændelsesfare, kun i tilfælde af ekstrem varmeudvikling. Termisk nedbrydning danner irriterende dampe.</p>
<p style="text-align: center;"><b>6. Forholdsregler ved uforsætlig spild / udledning</b></p>	<p>Udslip til afløb, kloak, eller vandløb skal forhindres.</p> <p>Spilt emne skal opsamles med egnet absorberende materiale.</p> <p>Samles i egnet beholder med henblik på bortskaffelse eller genanvendelse.</p>

# SIKKERHEDSDATABLAD EMKARATE RL32 H

Dato: 01/93, revision: 01-UK00

DK version: 26/06/08 2/3

<p style="text-align: center;"><b>7.</b> <b>Håndtering og oplagring</b></p>	<p><u>Håndtering:</u></p> <p><u>Opbevaring:</u></p> <p><u>Opbevaringstemperatur:</u></p> <p><u>Holdbarhed:</u></p>	<p>De alment gældende regler for håndtering af kemiske produkter skal overholdes. Undgå langvarig kontakt med produktet eller indånding ved høje koncentrationer (tågedannelse.) Termisk nedbrydning danner irriterende dampe - undgå at indånde disse ved høje koncentrationer.</p> <p>Opbevares adskilt fra stærkt oxiderende stoffer i stålbeholdere med lufttæt låg. Undgå indtrængning af fugt.</p> <p>Omgivelsestemperatur.</p> <p>2 år</p>
<p style="text-align: center;"><b>8.</b> <b>Begrænsning af faremoment / personbeskyttelse</b></p>	<p><u>Personbeskyttelse:</u></p> <p><u>Beskyttelse af hænder:</u></p> <p><u>Beskyttelse af øjne:</u></p>	<p>Under iagttagelse af almindelige bestemmelser for håndtering af kemikalier - ingen.</p> <p>Brug handsker.</p> <p>Brug beskyttelsesbriller.</p>
<p style="text-align: center;"><b>9.</b> <b>Fysiske og kemiske egenskaber</b></p>	<p><u>Tilstand:</u></p> <p><u>Tæthed ved 15°C:</u></p> <p><u>Kogepunkt:</u></p> <p><u>Damptryk ved 20°C:</u></p> <p><u>Viskositet:</u></p> <p><u>Opløselighed i vand:</u></p> <p><u>Antændelsestemperatur:</u></p> <p><u>Flammepunkt:</u></p> <p><u>Eksplosionspunkter:</u></p> <p><u>Stivnepunkt:</u></p>	<p>Klar lys gul væske, mild lugt</p> <p>0,977 g/ml</p> <p>ingen data</p> <p>ingen data</p> <p>33,7 cSt ved 40 gr.C</p> <p>5,9 cSt ved 100 gr.C</p> <p>&lt;1%</p> <p>ingen data</p> <p>270°C (åben skål)</p> <p>kan ikke anvendes</p> <p>±46 gr.C</p>
<p style="text-align: center;"><b>10.</b> <b>Stabilitet og reaktivitet</b></p>	<p><u>Farlige nedbrydningsprodukter:</u></p> <p><u>Forhold der skal undgås:</u></p>	<p>Se afsnit 5.</p> <p>Kontakt med stærkt oxiderende emner.</p>

# SIKKERHEDSDATABLAD EMKARATE RL32 H

Dato: 01/93, revision: 01-UK00

DK version: 26/06/08 3/3

<p style="text-align: center;"><b>11.</b> <b>Toksikologiske oplysninger</b></p>	<p><u>Giftighed ved indånding:</u></p> <p><u>Giftighed ved skindkontakt:</u></p> <p><u>Giftighed ved indtagelse:</u></p> <p><u>Giftighed ved øjenkontakt:</u></p> <p><u>Generelt:</u></p>	<p>Høje koncentrationer af tåge forårsager let irritation i de øvre luftveje. Termisk nedbrydning udvikler irriterende dampe. Hyppig eller langvarig kontakt forårsager mild irritation.</p> <p>Meget lidt giftig.</p> <p>Meget lille sandsynlighed for irritation.</p> <p>Test med kort tidsgrænse, samt produktets opbygning tyder på, at der er meget lille sandsynlighed for at produktet er kræftfremkaldende.</p>
<p style="text-align: center;"><b>12.</b> <b>Miljøinformation</b></p>	<p><u>Giftighed:</u></p> <p><u>WGK:</u></p>	<p>Vurdering af miljørisiko er baseret på tilgængelig oplysning for tilsvarende produkter.</p> <p>Lav toksicitet for fisk.</p> <p>Lav toksicitet for bakterier.</p> <p>0 (egen klassificering)</p>
<p style="text-align: center;"><b>13.</b> <b>Bortskaffelse</b></p>		<p>Gældende love og bestemmelser bør overholdes.</p>
<p style="text-align: center;"><b>14.</b> <b>Transportoplysninger</b></p>	<p><u>Transport:</u></p>	<p>Ikke klassificeret som farlig gods.</p> <p>Ikke klassificeret som havforurendende.</p>
<p style="text-align: center;"><b>15.</b> <b>Myndighedskrav</b></p>	<p><u>Klassificering og mærkning :</u></p>	<p>Ikke klassificeret som farlig ved levering eller brug.</p>
<p style="text-align: center;"><b>16.</b> <b>Anden information</b></p>	<p><u>Anvendelse:</u></p> <p>Oplysninger er givet i god tro. Omstændighederne ved brug samt produktets egnethed er udenfor vor kontrol, hvorfor risici ved anvendelse af produktet er alene brugerens ansvar.</p> <p>Kontakt evt.: Ahlsell Køl, Abildager 24, 2605 Brøndby, tlf. 43444299</p>	<p>Kølekompressor olie.</p>