

**SÄKERHETSATABLAD**  
CONDENCIDE {FROM BATCH NO. 0081032}

Sida: 1

Datum för sammanställning: 12/08/2019

Omarbetning: 12/04/2021

Revisionsnr: 1.1

**Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

**1.1 Produktbeteckning**

**Produktnamn:** CONDENCIDE {FROM BATCH NO. 0081032}

**REACH-nummer:** EXEMPT - MIXTURE

**Produktkod:** 008

**UFI:** 2WHC-6E3G-220G-NEM9

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

**Användning av prod:** Förångar rengörare för luftkonditionering med desinfektion PC8: Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning).

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

**Namnet på företag:** Aspen Pumps France (Siege social)

Aspen Pumps France,  
353, Allée des Vergers,  
76360 Barentin, France

**Tel:** +33 (0) 1 43 57 21 33

**Email:** ventes@aspenspumps.com

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

**Tel. Nödsituation:** Ring 112 och begär giftinformationscentralen

Advanced Engineering Ltd (24hr) +44 (0) 1256 854318

**Avsnitt 2: Farliga egenskaper**

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Klassificering (CLP):** Skin Corr. 1B: H314

**Viktigaste skadliga effekterna:** Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Märkningsuppgifter:**

**Faroangivelser:** H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

**Faropiktogram:** GHS05: Frätande



# SÄKERHETS DATABLAD

CONDENCIDE {FROM BATCH NO. 0081032}

Sida: 2

**Signalord:** Fara

**Skyddsangivelser:** P261: Undvik att inandas sprej.

P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

P280: Använd skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.

P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

**Beståndsdelar:** DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE

## 2.3 Andra faror

**PBT:** Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

## Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Farliga beståndsdelar:

##### DIDECYLDIMETYLAMMONIUMKLORID

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klassificering (CLP)	Procent
230-525-2	7173-51-5	-	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314	1-10%

##### 2-AMINOETANOL

205-483-3	141-43-5	-	Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314	1-10%
-----------	----------	---	---	-------

##### NON-IONIC SURFACTANT:

-	68991-48-0	-	Eye Irrit. 2: H319	1-10%
---	------------	---	--------------------	-------

##### ETANOL

200-578-6	64-17-5	Ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.	Flam. Liq. 2: H225	1-10%
-----------	---------	---	--------------------	-------

##### AMINES, C12-18 (EVEN NUMBERED) - ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES - REACH-nummer: 01-2119489396-21-0002

931-341-1	-	-	Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411	<1%
-----------	---	---	---	-----

## Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Hudkontakt:** Avlägsna omedelbart alla nedsmutsade kläder och skor om inte dessa har fastnat i

[Inneh...]

# SÄKERHETS DATABLAD

CONDENCIDE {FROM BATCH NO. 0081032}

Sida: 3

huden. Skölj hud som varit i kontakt med ämnet under rinnande vatten i 10 minuter eller ännu längre om ämnet fortfarande finns på huden. Bege dig till sjukhus om brännskador eller förgiftningssymptom uppträder.

**Ögonkontakt:** Skölj ögat under rinnande vatten i 15 minuter. Bege dig till sjukhus för undersökning av specialist.

**Förtäring:** Skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Drick 1 glas vatten var 10:e minut. Om den skadade är medvetslös, kontrollera andningen och ge konstgjord andning om nödvändigt. Om den skadade är medvetslös men andas utan problem, lägg denne i framstupa sidoläge. Bege dig till sjukhus så fort som möjligt.

**Inandning:** Avlägsna den skadade från ytterligare exponering under iakttagande av egen säkerhet. Uppsök frisk luft om ångor olyckligtvis har inandats. Om den skadade är medvetslös men andas utan problem, lägg denne i framstupa sidoläge. Om den skadade är vid medvetande bör denne sitta eller ligga ned. Om andningen blir bubblig, sätt den skadade ned och ge syrgas om sådan finns tillgänglig. Bege dig till sjukhus så fort som möjligt.

## 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

**Hudkontakt:** Blåsor kan bildas. Fortlöpande ulceration orsakas om behandling inte sätts in omedelbart.

**Ögonkontakt:** Smärta och rodnad kan uppträda. Ögonen kan rinna rikligt. Ej synliga brännskador kan uppträda. Kan orsaka bestående skada.

**Förtäring:** Frätande brännskador kan uppträda runt läpparna. Kan medföra blodiga kräkningar. Blödning från mun eller näsa kan uppträda.

**Inandning:** Andnöd med en brännande känsla i halsen kan uppträda. Exponering kan medföra hosta eller pipande andning.

**Fördröjda effekter:** Omedelbara effekter kan förväntas efter kortvarig exponering.

## 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

**Omedelbar/särskild behandling:** Utrustning för ögontvätt ska finnas på platsen. Framkalla inte kräkning.

## Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Släckmedel:** Använd brandsläckningsmedel som är lämplig för den omgivande branden. Använd vattensprej för att kyla behållarna.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

**Särskilda faror vid exponering:** Frätande. Vid förbränning avges giftig rök.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Råd till brandbekämpningspers:** Använd sluten andningsapparat. Använd skyddskläder för att undvika kontakt med ögon och hud.

[Inneh...]

# SÄKERHETSATABLAD

CONDENCIDE {FROM BATCH NO. 0081032}

Sida: 4

## Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**Personliga skyddsåtgärder:** Markera kontaminerat område med varningssymboler och förhindra tillträde för obehörig personal. Vid läckage utomhus, håll åskådare borta från fara och se till att de står i motvind. Vidtag inga åtgärder utan lämpliga skyddskläder - se avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Vänd läckande behållare med den läckande sidan uppåt för att förhindra flykt av vätska. Avlägsna alla oförenliga material såsom beskrivet i avsnitt 10 i säkerhetsdatabladet.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

**Miljöskyddsåtgärder:** I bulkpakterad form, håll inte i avlopp eller vattendrag.  
Omhändertag spill genom inneslutning.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

**Saneringsmetoder:** Rengöring bör endast utföras av behörig personal med kännedom om ämnet. Absorberas i torr jord eller sand. Flytta till förslutbar och märkt avfallsbehållare för omhändertagande enligt lämplig metod. Rengör nedspillda områden med stora mängder vatten. Undvik alla oförenliga material vid rengöring - se avsnitt 10 i säkerhetsdatabladet. Vi hänvisar till avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet för lämpliga metoder för omhändertagande av avfall.

### 6.4 Hänvisning till andra Avsnitt

**Hänvisning till andra Avsnitt:** Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Vi hänvisar till avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

## Avsnitt 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

**Hantering:** Undvik direktkontakt med ämnet. Se till att området har tillräcklig god ventilation. Hantera inte ämnet i slutet utrymme.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

**Lagringsbetingelser:** Förvaras svalt och väl ventilerat Förpackningen förvaras väl tillsluten.

**Lämplig förpackning:** Förvara endast i originalförpackningen.

### 7.3 Specifik slutanvändning

**Specifik slutanvändning:** Förångarrengörare för luftkonditionering med desinfektion PC8: Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning).

## Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

[Inneh...]

**SÄKERHETS DATABLAD**  
CONDENCIDE {FROM BATCH NO. 0081032}

Sida: 5

**Farliga beståndsdelar:**

**2-AMINOETANOL**

**Gränsvärden för exponering:**

**Damm som kan inandas**

	TWA 8 h	STEL 15 min	TWA 8 h	STEL 15 min
SE	8 mg/m <sup>3</sup>	15 mg/m <sup>3</sup>	-	-

**ETANOL**

SE	1000 mg/m <sup>3</sup>	1900 mg/m <sup>3</sup>	-	-
----	------------------------	------------------------	---	---

**DNEL/PNEC**

**Farliga beståndsdelar:**

**AMINES, C12-18 (EVEN NUMBERED) - ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES**

Typ	Exponeringen	Värde	Befolkning	Effekt
DNEL	Dermal	11 mg/kg bw/day	Arbetstagare	Systemiska
DNEL	Inhalation	15.5 mg/m <sup>3</sup>	Arbetstagare	Systemiska
DNEL	Dermal	5.5 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemiska
DNEL	Inhalation	3.8 mg/m <sup>3</sup>	Konsumenter	Systemiska
DNEL	Oral	0.44 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemiska
DNEL	Dermal	0.045 mg/cm <sup>2</sup>	Arbetstagare	Lokala
DNEL	Dermal	0.045 mg/cm <sup>2</sup>	Konsumenter	Lokala
PNEC	Sötvatten	0.0335 mg/l	-	-
PNEC	Havsvatten	0.00335 mg/l	-	-
PNEC	Water	0.0335 mg/l	-	-
PNEC	jordmån	1.02 mg/kg	-	-
PNEC	Mikroorganismer vid avloppsrening	24 mg/l	-	-

**8.2 Begränsning av exponeringen**

**Tekniska åtgärder:** Se till att området har tillräcklig god ventilation. Se till att alla tekniska åtgärder uppräknade i avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet finns på plats.

**Andningsskydd:** Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

**Handskydd:** Nitril engångshandskar. EN 374-1:2003

**Ögonskydd:** Tättslutande skyddsglasögon. Ha ögondusch till hands.

**Hudskydd:** Ogenomträngliga skyddskläder.

**Miljöeffekter:** I bulkpaketerad form, håll inte i avlopp eller vattendrag.

**Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**

**9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

**Tillstånd:** Vätska

[inneh...]

**SÄKERHETS DATABLAD**  
CONDENCIDE {FROM BATCH NO. 0081032}

Sida: 6

**Färg:** Blå

**Lukt:** Luktlös

**Oxiderande:** Inte tillämpligt.

**Löslighet i vatten:** Blandbar i alla förhållanden

**Relativ densitet:** 1.008

**pH-värde:** 11.0

**9.2. Annan information**

**Annan information:** Inte tillämpligt.

**Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet**

**10.1 Reaktivitet**

**Reaktivitet:** Stabilt under rekommenderade transport- eller lagringsförhållanden.

**10.2 Kemisk stabilitet**

**Kemisk stabilitet:** Stabil under normala förhållanden.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

**Farliga reaktioner:** Farliga reaktioner uppstår inte under normala transport- eller lagringsförhållanden.  
Nedbrytning kan ske om produkten utsätts för förhållanden eller material i  
nedanstående lista.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

**Förhållanden att undvika:** Värme.

**10.5 Oförenliga material**

**Material att undvika:** Starkt oxiderande ämnen. Starka syror.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

**Farliga omvandlingsprodukter:** Vid förbränning avges giftig rök.

**Avsnitt 11: Toxikologisk information**

**11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

**Farliga beståndsdelar:**

**DIDCYLDIMETYLAMMONIUMKLORID**

IPR	RAT	LD50	45	mg/kg
ORL	MUS	LD50	268	mg/kg

**2-AMINOETANOL**

IVN	RAT	LD50	225	mg/kg
ORL	MUS	LD50	700	mg/kg

[inneh...]

**SÄKERHETS DATABLAD**  
CONDENCIDE {FROM BATCH NO. 0081032}

Sida: 7

ORL	RAT	LD50	1720	mg/kg
SCU	RAT	LD50	1500	mg/kg

**ETANOL**

IVN	RAT	LD50	1440	mg/kg
ORL	MUS	LD50	3450	mg/kg
ORL	RAT	LD50	7060	mg/kg

**AMINES, C12-18 (EVEN NUMBERED) - ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES**

DERMAL	RAT	LD50	> 2,000	mg/kg
--------	-----	------	---------	-------

**Relevanta faror för ämnet:**

Fara	Exponeringsväg	Grund
Frätande/irriterande på huden	DRM	Farlig: beräknad
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	OPT	Farlig: beräknad

**Symptom/exponeringsvägar**

**Hudkontakt:** Blåsor kan bildas. Fortlöpande ulceration orsakas om behandling inte sätts in omedelbart.

**Ögonkontakt:** Smärta och rodnad kan uppträda. Ögonen kan rinna rikligt. Ej synliga brännskador kan uppträda. Kan orsaka bestående skada.

**Förtäring:** Frätande brännskador kan uppträda runt läpparna. Kan medföra blodiga kräkningar. Blödning från mun eller näsa kan uppträda.

**Inandning:** Andnöd med en brännande känsla i halsen kan uppträda. Exponering kan medföra hosta eller pipande andning.

**Fördröjda effekter:** Omedelbara effekter kan förväntas efter kortvarig exponering.

**Annan information:** Inte tillämpligt.

**Avsnitt 12: Ekologisk information**

**12.1 Toxicitet**

**Farliga beståndsdelar:**

**AMINES, C12-18 (EVEN NUMBERED) - ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES**

ALGAE	72H ErC50	0.19	mg/l
Daphnia magna	48H EC50	2.4	mg/l
RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss)	96H LC50	1.26	mg/l

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

**Persistens och nedbrytbarhet:** De ytaktiva substansernas biologiska nedbrytbarhet följer Europaparlamentets och rådets förordning om tvätt- och rengöringsmedel (2004/648/EG).

Biologiskt nedbrytbar.

[Inneh...]

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

**Bioackumuleringsförmåga:** Saknar bioackumuleringsförmåga.

### 12.4 Rörligheten i jord

**Rörlighet:** Absorberas lätt i marken. Löslig i vatten.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**PBT:** Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

### 12.6 Andra skadliga effekter

**Andra skadliga effekter:** Försumbar ekotoxicitet.

## Avsnitt 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Metoder för omhändertagande:** Flytta till lämplig behållare - skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad gäller denna typ av avfall.

**Återvinningsåtgärder:** Återvinning av komponenter som används för bekämpning av föroreningar.

**EAK-nummer:** 16 03 03

**Omhändertagande förpackningar:** Rengör med vatten. Omhändertages som industriavfall. Kan användas igen efter sanering.

**OBS:** Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering. SFS 2011:927

## Avsnitt 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer

**UN-nr:** UN1903

### 14.2 Officiell transportbenämning

**Transportbenämning:** DESINFEKTIONSMEDEL, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.  
(DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE)

### 14.3 Faroklass för transport

**Transportklass:** 8

### 14.4 Förpackningsgrupp

**Förpackningsgrupp:** II

### 14.5 Miljöfaror

**Miljöfarligt:** Nej

**Havsförorenande ämne:** Nej

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

**Särskilda försiktighetsåtgärder:** Inga särskilda försiktighetsåtgärder.

**Tunnelkod:** E

**Transportkategori:** 2



**SÄKERHETS DATABLAD**  
CONDENCIDE {FROM BATCH NO. 0081032}

Sida: 9

IMDG-avskiljningsgrp: 18

**Avsnitt 15: Gällande föreskrifter**

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**Särskilda föreskrifter:** Denna produkt är eller innehåller en farlig kemikalie för export eller import enligt förordning (EG) nr 689/2008. Gränsvärden för exponering; AFS 2015:7 De ytaktiva substansernas biologiska nedbrytbarhet följer Europaparlamentets och rådets förordning om tvätt- och rengöringsmedel (2004/648/EG).

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

**Kemikaliesäkerhetsbedömning:** Leverantören har inte genomfört en kemikaliesäkerhetsbedömning för ämnet eller blandningen.

**Avsnitt 16: Annan information**

**Annan information**

**Annan information:** samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

\* indikerar text i säkerhetsdatabladet som har ändrats sedan den senaste revideringen.

**Fraser i avsnitt 2 / 3:** H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H302: Skadligt vid förtäring.

H312: Skadligt vid hudkontakt.

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315: Irriterar huden.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332: Skadligt vid inandning.

H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**Friskrivningsklausul:** Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.